PRODUCT CATALOG



GCM-2112

Pro Counter Top Twin

雙邊獨立．咖啡萃茶一機三用

ESPRESSO COFFEE | SINGLE ORIGIN | TEA ESPRESSO

一台機器，
三種萃取。

雙邊獨立系統，左右兩側各自控溫、各自記憶 4 組參數 — 同一台機器，可同時出咖啡與茶。



Espresso Coffee	義式濃縮
Single Origin	單品咖啡
Tea Espresso	萃茶



ESPRESSO

濃縮萃取

15 bar 泵浦壓力，搭配 58 mm 專業沖煮頭。



SINGLE ORIGIN

單品咖啡

淋灑式注水，均勻浸潤咖啡粉。



TEA ESPRESSO

極限萃茶

縮短萃茶時間，茶湯更濃、更不澀。



機器特色

EXTRACTION 萃取

- 3 種萃取模式
- 咖啡萃茶一機三用
- 極限萃茶技術
- 58mm 專業沖煮頭
- 顯示真實萃取壓力

CONTROL 控制

- 雙邊獨立系統
- 單邊 4 組可記憶參數
- PID 精準控溫
- 參數保護
- 杯數計算功能
- 自動逆洗功能

BUILD 機構

- 不鏽鋼外殼
- 靜音馬達
- LED 燈光展演



LED LIGHT SHOW

LED 展演模組

依照機器狀態，呈現不同顏色及閃爍方式。

雙色 · COLOURS

黑與白。



○ 白

● 黑

ODM / OEM

您的品牌，刻在機身上。



01 外殼顏色

02 Logo 雷射切割



ELECTRICAL 電力

電源	AC 220–240V
主鍋爐	750 W × 2
預熱鍋爐	750 W × 2
沖煮頭加熱器	120 W × 2
最大功率	3,240 W
顏色	黑 / 白

MECHANICAL 機構

鍋爐材質	304 不鏽鋼
主鍋爐容量	1,000 c.c. × 2
預熱鍋爐容量	1,000 c.c. × 2
泵浦壓力	15 bar
尺寸 W×H	816 × 478 mm
淨重	40 kg



GEE
DIGITAL CAFE MACHINE

萃取，是一門精密工程。

www.gee-coffee.com

PRO COUNTER TOP TWIN · GCM-2112