Pro Counter Top System

義式濃縮 | 單品咖啡 | 萃茶



產品型錄

GCM-2109 · GCM-2108 · GCM-2107

三種主機，一座開放吧台。

Pro Counter Top System 將吧台拆解為獨立的柱狀主機。檯面上只留主機本體，控制箱與鍋爐安裝於檯面下方，咖啡師與客人之間不再有阻隔。



GCM-2107

定溫定量熱水機

設定溫度與水量出水，適用手沖與泡茶。

GCM-2109 × 2

咖啡主機

58mm 沖煮頭、PID 精準控溫、顯示真實萃取壓力。同一沖煮頭即可萃取義式濃縮、單品咖啡與萃茶。

GCM-2108

蒸氣機

撥桿式蒸氣閥，由檯面下 8000cc 鍋爐供應蒸氣。



咖啡主機

萃取壓力，一目了然。

GCM-2109

- 獨立系統
- 4 組可記憶參數
- PID 精準控溫
- 顯示真實萃取壓力
- 不鏽鋼外殼
- 3 種不同萃取模式
- 可模擬拉霸式咖啡機壓力曲線
- 電子式手動變壓
- 58mm 專業沖煮頭
- 自動逆洗功能

規格	GCM-2109
電源	AC 220–240V
熱水鍋爐	1250 W
沖煮頭加熱器	120 W
最大功率	1370 W
鍋爐材質	304 不鏽鋼
鍋爐容量	1000 cc
泵浦壓力	15 bar

咖啡主機的三種機型。

控制箱可分離安裝於檯面下、加裝預熱鍋，或選擇直接嵌入檯面的一體式主機。



分離式控制箱

GCM-2109S



分離式控制箱帶預熱鍋

GCM-2109T



一體式主機

GCM-2109C

	分離式控制箱 GCM-2109S	分離式控制箱帶預熱鍋 GCM-2109T	一體式主機 GCM-2109C
預熱鍋	—	750 W · 1000 cc	—
咖啡主機尺寸（寬×深×高）	283 × 160 × 350 mm	283 × 160 × 350 mm	283 × 160 × 350 mm
控制箱尺寸（寬×深×高）	352 × 260 × 125 mm	210 × 272 × 474 mm	—
咖啡主機包裝尺寸	490 × 450 × 210 mm	490 × 450 × 210 mm	290 × 410 × 580 mm
控制箱包裝尺寸	460 × 410 × 290 mm	280 × 360 × 550 mm	—
咖啡主機 淨重 / 毛重	9 / 10 kg	9 / 10 kg	19 / 20 kg
控制箱 淨重 / 毛重	6 / 6.5 kg	11.5 / 12.5 kg	—



GCM-2108

蒸氣機

撥桿式蒸氣閥搭配可轉向蒸氣管。蒸氣鍋爐安裝於檯面下方。

蒸氣主機	
機器尺寸	Ø105 × 383.5 mm
包裝尺寸	540 × 260 × 150 mm
淨重 / 毛重	1.9 / 2.5 kg

蒸氣鍋爐（控制箱）	
電源	AC 220–240V
鍋爐功率 / 最大功率	2000 W
鍋爐材質 / 容量	316 不鏽鋼 · 8000 cc
機器尺寸	351 × 260 × 426 mm
包裝尺寸	500 × 410 × 480 mm
淨重 / 毛重	12.5 / 13.5 kg



GCM-2107

定溫定量熱水機

依設定溫度與水量由專用出水口出水。熱水鍋爐安裝於檯面下方。

熱水主機	
機器尺寸	205.5 × 108 × 360 mm
包裝尺寸	500 × 320 × 150 mm
淨重 / 毛重	2.7 / 3.2 kg

熱水鍋爐（控制箱）	
電源	AC 220–240V
鍋爐功率 / 最大功率	1250 W
鍋爐材質 / 容量	316 不鏽鋼 · 8000 cc
機器尺寸	351 × 260 × 426 mm
包裝尺寸	500 × 410 × 480 mm
淨重 / 毛重	9.5 / 10.5 kg

一個沖煮頭，三種萃取方式。

所有飲品皆由 GEE Pro Counter Top System 萃取與調製。







義式濃縮

GEE Pro 在萃取過程中快速提升壓力，有別於傳統機型的硬式壓力曲線，萃取更柔和。靜音馬達讓吧台保持安靜。

搭配手把　咖啡手把

訂購時可依需求選擇咖啡手把或茶手把。

單品咖啡

在沖煮頭裝上滴濾花灑配件，選擇多段預浸與滴濾設定，重現道地的手沖風味。

選購配件　滴濾花灑沖煮組

為單品咖啡量身設計，可搭配 V60、M1 等各式手沖濾杯。材質 TRITAN™，不含 BPA 與 BPS，符合美國 FDA 標準（FCN）。

萃茶

以高溫高壓在 90 秒內完成萃茶，保留茶湯圓潤的原味，適合調製茶拿鐵、冰茶、奶茶與水果茶。

搭配手把　茶手把

訂購時可依需求選擇咖啡手把或茶手把。

多樣飲品

義式濃縮 · 長萃咖啡 · 瑪奇朵 · 美式咖啡 · 卡布奇諾 · 拿鐵 · 茶拿鐵 · 茶卡布奇諾 · 冰 / 熱紅茶 · 冰 / 熱水果茶 · 冰 / 熱綠茶 · 冰歐蕾奶茶 · 冰茶拿鐵



嵌入式安裝

與吧台融為一體。

檯面上只留主機本體。控制箱、熱水鍋爐與蒸氣鍋爐安裝於檯面下方，共用一個進水口。不鏽鋼集水盤與檯面齊平，涵蓋所有出水口。

顏色



白色　黑色　不鏽鋼

另有　客製化顏色



GEE
DIGITAL CAFE MACHINE

日康精密科技有限公司

苗栗縣三義鄉重河17-7號

電話 +886-37-870178 · 傳真 +886-37-870568

sales@gee-coffee.com

www.gee-coffee.com